



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่  
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๓)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๓) โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๓) ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

(นายสุระ ตั้งใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่



# แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๓)



องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่  
อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่  
งานนโยบายและแผน  
โทรศัพท์ ๐-๔๔๗๓-๑๐๔๙  
[www.subyai.go.th](http://www.subyai.go.th)

# คำนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยใหญ่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น

เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่ บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน หมวด ๔ ข้อ ๒๒ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณเพื่อพัฒนาองค์กรและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยใหญ่ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยใหญ่

# สารบัญ

## เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑

➤ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑)	๑
➤ บัญชีโครงการพัฒนา สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบ ผ.๐๒)	๒ - ๑๙
➤ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑)	๒๐
➤ บัญชีโครงการพัฒนา สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพ (แบบ ผ.๐๒/๑)	๒๑ - ๒๕
➤ บัญชีครุภัณฑ์	๒๖ - ๒๘

\*\*\*\*\*

**บัญชีสรุปโครงการพัฒนา**  
**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๓)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ**

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
<b>๑) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ</b>												
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	๒	๙๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๒	๙๓,๐๐๐.๐๐
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	๓๙	๘,๙๙๗,๓๐๐.๐๐	๒๔	๔,๒๒๓,๐๐๐.๐๐	๘	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๓	๑๕,๔๒๐,๓๐๐.๐๐
<b>รวม</b>	-	-	-	-	๓๙	๘,๙๙๗,๓๐๐.๐๐	๒๖	๔,๓๑๖,๐๐๐.๐๐	๘	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๕	๑๕,๕๑๓,๓๐๐.๐๐
<b>๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต</b>												
๒.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	๑	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๓	๖๐๐,๐๐๐.๐๐
๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-	-	๑	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒	๔๐๐,๐๐๐.๐๐
<b>รวม</b>	-	-	-	-	๑	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๒	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๕	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
<b>๓) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น</b>												
๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
<b>รวม</b>	-	-	-	-	-	-	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
<b>๔) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</b>												
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-	-	๑	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๒	๘๐๐,๐๐๐.๐๐
<b>รวม</b>	-	-	-	-	-	-	๑	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๒	๘๐๐,๐๐๐.๐๐
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	๔๐	๙,๑๙๗,๓๐๐.๐๐	๓๐	๕,๑๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๒	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๔	๑๗,๓๑๓,๓๐๐.๐๐

**รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๓)  
องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ**

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ และ ๒

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔,๕,๖ และ ๗

๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	อุดหนุนไฟฟ้าบำเหน็จณรงค์ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองบัว ม.๑๑	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ครบทุกครัวเรือน และส่อง สว่างในการสัญจรไปมา เวลากลางคืน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ของหมู่บ้าน บ้านหนองบัว ม.๑๑	-	-	-	๔๘,๕๐๐.๐๐	-	มีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง ร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึงครบทุก ครัวเรือน และปลอดภัย ในการสัญจรไปมา เวลากลางคืน	กองช่าง
๒	อุดหนุนไฟฟ้าบำเหน็จณรงค์ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองบัว ม.๑๑	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ครบทุกครัวเรือน และส่อง สว่างในการสัญจรไปมา เวลากลางคืน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ของหมู่บ้าน บ้านหนองบัว ม.๑๑	-	-	-	๔๔,๕๐๐.๐๐	-	มีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง ร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึงครบทุก ครัวเรือน และปลอดภัย ในการสัญจรไปมา เวลากลางคืน	กองช่าง
รวม	๒ โครงการ			-	-	-	๙๓,๐๐๐	-			

**รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๓)  
องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ**

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ และ ๒

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔,๕,๖ และ ๗

๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าวัดซับใหญ่ บ้านซับใหญ่ ม.๑	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๓ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๑๒ ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-๒-๒๐๖ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๖๔๑๐๐๘ E ๑๐๑.๖๒๓๙๙๗ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๖๔๒๖๓๖ E ๑๐๑.๖๒๔๔๓๗	-	-	๒๐๘,๐๐๐	-	-	มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านสายเข้าอ่าง ซับกลาง บ้านซับใหญ่ ม.๑	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-๒-๒๐๖ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๖๓๖๔๑๒ E ๑๐๑.๖๑๘๘๘๔ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๖๓๕๕๙๑ E ๑๐๑.๖๑๘๘๙๖	-	-	๒๐๑,๐๐๐	-	-	มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านเส้นหลังวัด ซับใหญ่ บ้านซับใหญ่ ม.๑	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๔๙ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๙๖ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางปริมาณไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.ม. ให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๖ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๖๔๖๓๒๓ E ๑๐๑.๖๑๙๖๓๒ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๖๔๖๓๒๓ E ๑๐๑.๖๑๙๖๓๕	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	ชุดลอกคลองหลังอำเภอ บ้านซับใหญ่ ม.๑	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้การอุปโภค บริโภค	กว้างเฉลี่ย ๑๙ ม. ยาว ๖๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓ ม.  (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ กำหนด)  สถานที่ดำเนินโครงการ E ๑๕.๖๔๑๕๙๒ L ๑๐๑.๖๒๘	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณน้ำ ที่กักเก็บ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค และบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๕	เจาะบ่อบาดาลสาธารณะ คุ่มซับบอน บ้านซับใหญ่ ม.๑	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำสะอาด ในการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ม. หรือจนกว่าจะได้น้ำอุปโภคบริโภค พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เรียบร้อย (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่กำหนด)  สถานที่ดำเนินโครงการ E ๑๕.๖๕๒๖ L ๑๐๑.๖๑๙๖	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำ สะอาดอุปโภค บริโภคร้อยละ ๙๐	ประชาชนมีน้ำสะอาด เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค เพียงพอ	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าประปาหมู่บ้าน บ้านวังพง ม.๒	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย  ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-๒-๒๐๖ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๖๑๔๔๗๗ E ๑๐๑.๖๐๙๐๙๐ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๖๑๕๙๒๓ E ๑๐๑.๖๐๘๘๒๔	-	-	๒๐๑,๐๐๐	-	-	มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง
๗	ก่อสร้างบ่อบาดาลสาธารณะ บ้านวังพง ม.๒	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำสะอาด ในการอุปโภค บริโภค	ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก ไม่น้อยกว่า ๖๐ ม.หรือจนกว่าจะได้น้ำ อุปโภคบริโภค พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้า และติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย ตามรูปแบบ อบต.ซับใหญ่กำหนด	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภคร้อยละ ๙๐	ประชาชนมีน้ำเพื่อใช้ ในการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายหน้าบ้าน นางนวลตอง ชัยบำรุง บ้านวังพง หมู่ ๒-เส้นทางไปบ้านซับใหญ่พัฒนา หมู่๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางปริมาณไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.ม. ให้เรียบร้อย  ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๖ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๖๑๔๙๙๖ E ๑๐๑.๖๐๙๐๐๙ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๖๑๕๑๓๖ E ๑๐๑.๖๐๘๘๘๗	-	-	-	๔๐,๐๐๐	-	การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำลำห้วย จอมแก้ว บ้านโนนสะอาด ม.๓	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำสะอาด ในการอุปโภค บริโภค	ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ลบ.ม. และฝายกั้นน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๐.๐๐ ม. สันฝายสูง ๑.๕๐ ม. ตามรูปแบบรายการ อบต.ซับใหญ่กำหนด สถานที่ดำเนินโครงการ E ๑๕.๕๙๓๐๔๗ L ๑๐๑.๑๓๘๑	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภคร้อยละ ๙๐	ประชาชนมีน้ำเพื่อใช้ ในการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด ม.๓	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-๒-๒๐๖ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๖๓๒๗๑๑ E ๑๐๑.๖๔๙๑๔๔ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๖๓๓๓๙๒ E ๑๐๑.๖๔๙๙๔๘	-	-	-	๓๐๓,๐๐๐	-	มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง
๑๑	ปรับปรุงถนนลูกรังสายเข้าพื้นที่ การเกษตร บ้านโนนสะอาด ม.๓	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคมและขนส่ง พืชผลทางการเกษตรได้อย่าง สะดวกและรวดเร็ว	ถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อยตามแบบ อบต.ซับใหญ่ กำหนด จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๕๙๑๓๓๐ E ๑๐๑.๖๔๒๗๒๕ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๕๙๑๑๐๘ E ๑๐๑.๖๔๒๓๘๖	-	-	-	๙๐,๐๐๐	-	มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด ม.๓	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางปริมาณไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.ม. ให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๖ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๕๙๐๘๗๕ E ๑๐๑.๖๖๔๑๘๕๒ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๕๙๐๙๕๓ E ๑๐๑.๖๔๑๘๘๐	-	-	-	๔๐,๐๐๐	-	การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านวังซื่อ ม.๔	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๖ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๖๓๒๗๑๑ E ๑๐๑.๖๔๙๑๔๔ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๖๓๓๓๙๒ E ๑๐๑.๖๔๙๙๔๘	-	-	๒๐๑,๐๐๐	-	-	มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง
๑๔	ก่อสร้างบ่อบาดาลสาธารณะ บ้านวังซื่อ ม.๔	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำสะอาด ในการอุปโภค บริโภค	ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ม.หรือจนกว่าจะได้น้ำ อุปโภคบริโภค พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้า และติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย ตามรูปแบบ อบต.ชัยใหญ่กำหนด จุดดำเนินโครงการ N ๑๕.๖๒๒๙๔๙ E ๑๐๑.๖๕๐๔๓๒	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภคร้อยละ ๙๐	ประชาชนมีน้ำเพื่อใช้ ในการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๕	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด ภายในหมู่บ้าน บ้านวังซื่อ ม.๔	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	ปริมาณงาน กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๑๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ลงหินคลุก ๓๒๗ ลบ.ม. หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๔๐ ตร.ม. พร้อมบดอัดปรับเกรดผิวจราจร ด้วยรถเกรดเดอร์ ตามแบบแปลนของ อบต.ชัยใหญ่ กำหนด จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๖๒๑๗๘๔ E ๑๐๑.๖๔๖๘๕๘ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๖๒๑๑๕๒ E ๑๐๑.๖๕๑๕๑๖	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง
๑๖	ก่อสร้างบ่อบาดาลสาธารณะ คุ้มไทยพัฒนา บ้านชัยเจริญสุข ม.๕	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำสะอาด ในการอุปโภค บริโภค	ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ม.หรือจนกว่าจะได้น้ำ อุปโภคบริโภค พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้า และก่อสร้างหอดักเหล็กและถังน้ำและติดตั้งป้ายโครงการ ตามรูปแบบ อบต.ชัยใหญ่กำหนด จุดดำเนินโครงการ N ๑๕.๖๒๑๓๗๒ E ๑๐๑.๕๗๘๙๓๘	-	-	๒๙๖,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภคร้อยละ ๙๐	ประชาชนมีน้ำเพื่อใช้ ในการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๗	ก่อสร้างบ่อบาดาลสาธารณะ คุ้มแก้งสำราญ บ้านซับเจริญสุข ม.๕	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำสะอาด ในการอุปโภค บริโภค	ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ม.หรือจนกว่าจะได้น้ำ อุปโภคบริโภค พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้า และติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย ตามรูปแบบ อปต.ซับใหญ่กำหนด จุดดำเนินโครงการ N ๑๕.๖๒๕๘๖๐ E ๑๐๑.๕๗๒๗๖๕	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภคร้อยละ ๙๐	ประชาชนมีน้ำเพื่อใช้ ในการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๘	ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่ ทำการเกษตรภายในหมู่บ้าน บ้านซับเจริญสุข ม.๕	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๙๐๐ ม. ลูกรังหนา ๐.๑๐ ม. ช่วง กม. ๖๐๐-๙๐๐ เสริมลูกรัง ตามความเหมาะสมของพื้นที่ เพราะสภาพเป็นทางลาดชัน พร้อมปรับเกลี่ยเสริมตลอดสายทาง(ปรับเกลี่ยเรียบ) ตามรูปแบบ อปต.ซับใหญ่ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๖๒๕๒๒๖ E ๑๐๑.๕๕๗๒๔๙ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๖๑๕๙๐๔ E ๑๐๑.๕๖๐๑๖๗	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง
๑๙	ก่อสร้างบ่อบาดาลสาธารณะ บ้านบุญนวน ม.๖	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำสะอาด ในการอุปโภค บริโภค	ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ม.หรือจนกว่าจะได้น้ำ อุปโภคบริโภค พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้า และติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย ตามรูปแบบ อปต.ซับใหญ่กำหนด จุดดำเนินโครงการ N ๑๕.๖๑๑๖๔๒ E ๑๐๑.๕๒๒๖๕๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภคร้อยละ ๙๐	ประชาชนมีน้ำเพื่อใช้ ในการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒๐	กำจัดวัชพืชลำห้วยจอมแก้ว บ้านบุญนวน ม.๖	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำสะอาด ในการอุปโภค บริโภค	กำจัดวัชพืชด้วยแรงคน ความกว้างโดยของลำห้วยเฉลี่ย ๑๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม.ปริมาณ ๙.๓๘ ไร่ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๖๑๒๙๖๘ E ๑๐๑.๕๒๘๖๒๘ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๖๑๓๐๘๒ E ๑๐๑.๕๒๑๔๒๐	-	-	๔๒,๖๐๐	-	-	ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภคร้อยละ ๙๐	ประชาชนมีน้ำเพื่อใช้ ในการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหล่อเสื่อ บ้านบุญนวน ม.๖	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๔๙ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๙๖.๐๐ ตร.ม. พร้อมมลงลูกรังไหลทางปริมาณไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.ม. ให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทล-๒-๒๐๖ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๖๒๕๒๒๖ E ๑๐๑.๕๕๗๒๔๙ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๖๑๕๙๐๔ E ๑๐๑.๕๖๐๑๖๗	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนได้ และลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางเข้าเขาจอมตอย บ้านหนองใหญ่ ม.๗	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-๒-๒๐๖ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๖๓๑๔๖๒ E ๑๐๑.๔๙๒๐๐๕ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๖๓๐๗๙๖ E ๑๐๑.๔๙๑๓๑๘	-	-	๒๐๑,๐๐๐	-	-	มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง
๒๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายเข้าประปาภูเขาบ้านหนองใหญ่ ม.๗	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๔๗ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๘ ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-๒-๒๐๖ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๖๓๒๔๕๙ E ๑๐๑.๔๙๓๑๔๕ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๖๓๒๒๗๕ E ๑๐๑.๔๙๓๗๗๖	-	-	๒๐๑,๐๐๐	-	-	มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง
๒๔	ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่ทำการเกษตรภายในหมู่บ้านบ้านหนองใหญ่ ม.๗	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	จำนวน ๒ สาย สายที่ ๑ สายเขากรุด กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๘๐๐ ม. สายที่ ๒ สายคุ้มจอมแก้ว-คุ้มหนองใหญ่ ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๗๐๐ ม. โดยลงลูกรังเฉลี่ยตรงจุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อใช้ผิวลูกรัง ๑,๐๐๐ ลบ.ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมปรับเกลี่ยด้วยรถเกรดเตอร์ตลอดสายทาง(ปรับเกลี่ยเรียบ) ตามแบบแปลน อบต.ซับใหญ่ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๖๓๒๒๔๐ E ๑๐๑.๔๙๔๗๔๙ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๖๓๗๖๙๖ E ๑๐๑.๔๙๓๐๓๓	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๕	เจาะบ่อบาดาลสาธารณะ บ้านหนองใหญ่ ม.๗	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำสะอาด ในการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ม. หรือจนกว่าจะได้น้ำอุปโภคบริโภค พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เรียบร้อย (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่กำหนด) สถานที่ดำเนินโครงการ E ๑๕.๖๓๓๒๖๑ L ๑๐๑.๔๙๗๘	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำ สะอาดอุปโภค บริโภคร้อยละ ๙๐	ประชาชนมีน้ำสะอาด เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค เพียงพอ	กองช่าง
๒๖	ก่อสร้างบ่อบาดาลสาธารณะ คุ่มหน้าโรงเรียน บ้านตลุกคูณ ม.๘	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำสะอาด ในการอุปโภค บริโภค	ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก ไม่น้อยกว่า ๖๐ ม. หรือจนกว่าจะได้น้ำ อุปโภคบริโภค พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้า และติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อยตามรูปแบบ อบต.ซับใหญ่กำหนด	-	-	๒๙๖,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภคร้อยละ ๙๐	ประชาชนมีน้ำเพื่อใช้ ในการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒๗	ก่อสร้างบ่อบาดาลสาธารณะ บริเวณสระสาธารณะ บ้านตลุกคูณ ม.๘	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำสะอาด ในการอุปโภค บริโภค	ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก ไม่น้อยกว่า ๖๐ ม. หรือจนกว่าจะได้น้ำ อุปโภคบริโภค พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้า และก่อสร้างหอดักเหล็กและถังน้ำและติดตั้งป้ายโครงการ และติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย ตามรูปแบบ อบต.ซับใหญ่กำหนด จุดดำเนินโครงการ N ๑๕.๕๙๑๔๔๖ E ๑๐๑.๖๐๓๗๓๙	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภคร้อยละ ๙๐	ประชาชนมีน้ำเพื่อใช้ ในการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒๘	ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่ ทำการเกษตรภายในหมู่บ้าน บ้านตลุกคูณ ม.๘	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ช่วง กม. ๐-๕๐๐ ถมดินสูง ๓๐ ซม. วางท่อ คสล. ๑ แห่ง ช่วง กม.๐-๖๕๐ จำนวน ๑ แถว จำนวน ๗ ท่อน พร้อมปรับเกลี่ย ด้วยรถเกรดเตอร์ตลอดสายทาง(ปรับเกลี่ยเรียบ) ตามแบบแปลน อบต.ซับใหญ่ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๕๙๐๗๓๓ E ๑๐๑.๖๐๑๕๓๓ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๕๙๗๙๘๗ E ๑๐๑.๕๙๑๘๘๘	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง
๒๙	ขุดลอกขยายสระน้ำสาธารณะ ประโยชน์ บ้านตลุกคูณ หมู่ ๘	เพื่อจัดเก็บน้ำไว้ใช้การอุปโภค บริโภค	กว้างเฉลี่ย ๑๙ ม. ยาว ๓๗๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓ ม. (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ กำหนด) สถานที่ดำเนินโครงการ E ๑๕.๕๙๑๑๕๖ L ๑๐๑.๖๐๓๘	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ปริมาณน้ำที่ กักเก็บเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำในการ อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดบ้านซำห่าง บ้านซำห่าง ม.๙	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๘๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง ใหญ่ทางให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-๒-๒๐๖ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๖๐๑๖๐๑ E ๑๐๑.๕๖๑๓๓๖ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๖๐๒๓๕๗ E ๑๐๑.๕๖๐๙๗๕	-	-	๑๖๑,๐๐๐	-	-	มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง
๓๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านซำห่าง ม.๙	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๔๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง ใหญ่ทางให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-๒-๒๐๖ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๖๐๔๘๘๖ E ๑๐๑.๕๖๗๒๗๕ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๖๐๕๔๒๓ E ๑๐๑.๕๖๖๙๗๔	-	-	๙๑,๐๐๐	-	-	มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง
๓๒	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านซำห่าง ม.๙	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำสะอาดในการอุปโภค บริโภค	ปรับปรุงระบบประปา จำนวน ๑ จุด โดยการติดตั้งมิเตอร์ ขนาด ๑๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด พร้อมตู้ควบคุมมอเตอร์ปั้มน้ำ (ตู้คอนโทรล) ตามรูปแบบรายการ อบต.ซำใหญ่ กำหนด จุดดำเนินโครงการ N ๑๕.๖๐๓๙๖๖ E ๑๐๑.๕๕๙๐๕๓	-	-	๘๗,๗๐๐	-	-	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค ร้อยละ ๙๐	ประชาชนมีน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๓๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านซำห่าง ม.๙	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๙ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๙๖.๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง ใหญ่ทางปริมาณไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.ม. ให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๖ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๖๐๕๔๑๕ E ๑๐๑.๕๖๖๙๖๘ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๖๐๕๙๓๑ E ๑๐๑.๕๖๖๘๕๐	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง
๓๔	เจาะบ่อบาดาลสาธารณะ บ้านซำห่าง ม.๙	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำสะอาดในการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ม. หรือจนกว่าจะได้น้ำอุปโภคบริโภค พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เรียบร้อย (ตามแบบ อบต.ซำใหญ่กำหนด) สถานที่ดำเนินโครงการ E ๑๕.๖๓๓๒๖๑ L ๑๐๑.๔๙๗๘	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำสะอาดอุปโภค บริโภค ร้อยละ ๙๐	ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค เพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายบ้าน นายเทียน ซัยมีแรง (คุ้มเทพประทาน) บ้านซับใหญ่พัฒนา ม.๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๖.๕๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๖๖ ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-๒-๒๐๖ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๖๓๔๐๒๕ E ๑๐๑.๖๑๔๕๙๓ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๖๓๓๘๕๑ E ๑๐๑.๖๑๔๕๘๐	-	-	๓๓,๐๐๐	-	-	มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง
๓๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายบ้าน นายกี ลัดขุนทด บ้านซับใหญ่พัฒนา ม.๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๖๒ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๖๒ ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-๒-๒๐๖ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๖๓๗๐๑๑ E ๑๐๑.๖๑๑๐๖๓ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๖๓๖๙๘๔ E ๑๐๑.๖๑๑๐๗๗๒	-	-	๓๑,๐๐๐	-	-	มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง
๓๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายบ้าน นายบุญส่ง - นางอุดม บ้านซับใหญ่พัฒนา ม.๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๖๕ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-๒-๒๐๖ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๖๔๑๓๒๑ E ๑๐๑.๖๐๘๖๗๗ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๖๔๑๔๔๙ E ๑๐๑.๖๐๘๖๒๕	-	-	๑๓๐,๐๐๐	-	-	มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง
๓๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายสระน้ำ สาธารณะแม่กองแก้ว บ้านซับใหญ่พัฒนา ม.๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-๒-๒๐๖ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๖๓๘๘๖๑ E ๑๐๑.๖๑๓๐๘๗ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๖๔๐๒๗๖ E ๑๐๑.๖๑๓๒๘๐	-	-	๓๐๓,๐๐๐	-	-	มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๙	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด รอบสระน้ำสาธารณะแม่กองแก้ว บ้านซับใหญ่พัฒนา ม.๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. และบางช่วง กว้าง ๓๐๐ ม. ยาว ๖๐๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. ลงหินคลุก ๓๓๖ ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ตร.ม. พร้อมบดอัดปรับเกรดผิวจราจรด้วยรถเกรดเตอร์ ตามแบบแปลนของ อบต.ซับใหญ่ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๖๓๙๒๑๒ E ๑๐๑.๖๑๓๑๗๔ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๖๔๗๑๑๐ E ๑๐๑.๖๑๒๑๐๒	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง
๔๐	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำปอบิด บ้านซับใหญ่พัฒนา ม.๑๐	เพื่อจัดเก็บน้ำไว้ใช้การอุปโภค บริโภค	กว้างเฉลี่ย ๑๙ ม. ยาว ๖๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓ ม. (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ กำหนด) สถานที่ดำเนินโครงการ E ๑๕.๖๕๒๐๔๒ L ๑๐๑.๕๙๑๖	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณน้ำ ที่กักเก็บเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค และบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๔๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองบัว - วิังพะเนา บ้านหนองบัว ม.๑๑	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-๒-๒๐๖ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๖๐๒๑๐๕ E ๑๐๑.๕๐๑๙๐๑ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๖๐๑๙๗๐ E ๑๐๑.๕๐๑๖๔๐	-	-	๒๐๑,๐๐๐	-	-	มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง
๔๒	ก่อสร้างบ่อบาดาลสาธารณะ บ้านหนองบัว ม.๑๑	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำสะอาด ในการอุปโภค บริโภค	ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก ไม่น้อยกว่า ๖๐ ม. หรือจนกว่าจะได้น้ำอุปโภคบริโภค พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์ไฟฟ้าและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย ตามรูปแบบ อบต.ซับใหญ่กำหนด จุดดำเนินโครงการ N ๑๕.๖๐๖๘๒๑ E ๑๐๑.๕๐๙๖๘๒	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภคร้อยละ ๙๐	ประชาชนมีน้ำเพื่อใช้ ในการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๔๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัว ม.๑๑	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๔๙ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๙๖.๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางปริมาณไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.ม. ให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๖ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๖๐๖๘๓๐ E ๑๐๑.๕๐๙๕๘๕ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๖๐๖๔๒๒ E ๑๐๑.๖๑๓๑๗๔	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๔	ชุดลอกกล้าห้วยจอมแก้ว บ้านหนองบัว หมู่ ๑๑	เพื่อจัดเก็บน้ำไว้ใช้การอุปโภค บริโภค	กว้างเฉลี่ย ๑๙ ม. ยาว ๕๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓ ม. (ตามแบบ อบต.ชัยใหญ่ กำหนด) สถานที่ดำเนินโครงการ E ๑๕.๖๓๐๑๑๗ L ๑๐๑.๔๙๙๗	-	-	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	ปริมาณน้ำ ที่เก็บเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค และบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๔๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านสาย บ้านโนนจำปาพัฒนา -บ้านวังพง บ้านโนนจำปาพัฒนา ม.๑๒	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๒๘.๕๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๙๑๔ ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-๒-๒๐๖ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๖๒๖๔๖๒ E ๑๐๑.๖๑๙๙๐๐ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๖๒๔๓๐๒ E ๑๐๑.๖๒๐๕๒๒	-	-	๔๖๒,๐๐๐	-	-	มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง
๔๖	ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ บ้านโนนจำปาพัฒนา ม.๑๒	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ สำหรับประกอบกิจกรรมภายใน หมู่บ้าน	โดยมีปริมาณงานเปลี่ยน วัสดุถุงหลังคา และซ่อมแซมโครงหลังคา ให้เรียบร้อย ตามแบบแปลน อบต.ชัยใหญ่ จุดดำเนินโครงการ N ๑๕.๖๒๘๒๖๒ E ๑๐๑.๖๒๐๕๕๓	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	มีอาคารให้ บริการประชาชน เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๗๐	มีอาคารสำหรับทำกิจกรรม และบริการประชาชนในพื้นที่ มีความสะดวกในการจัด ประชุมต่างๆ ของหมู่บ้าน	กองช่าง
๔๗	ปรับปรุงผิวการจราจรแบบ (Asphaltic Concrete) สายทางภายในหมู่บ้าน บ้านเขาดินวนา ม.๑๓	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๔๖๒ ม. (รายละเอียดตามรูปแบบอบต.ชัยใหญ่กำหนด) จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๕๘๗๗๗๕ E ๑๐๑.๖๐๑๑๖๐ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๕๘๗๗๔๘ E ๑๐๑.๕๙๗๕๖๔	-	-	๖๐๐,๐๐๐	-	-	มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง
๔๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายเขาวัด เขาดินวนา บ้านเขาดินวนา ม.๑๓	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๓๘ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๒ ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-๒-๒๐๖ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๕๘๗๗๔๒ E ๑๐๑.๕๙๔๗๕๘ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๕๘๗๒๙๘ E ๑๐๑.๕๙๗๗๕๘	-	-	๗๖,๐๐๐	-	-	มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านเขาดินวนา ม.๑๓	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๖๕ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-๒-๒๐๖ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๕๘๗๗๑๓ E ๑๐๑.๕๙๓๘๓๗ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๕๘๗๓๖๙ E ๑๐๑.๕๙๓๘๖๐	-	-	๑๓๐,๐๐๐	-	-	มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง
๕๐	ก่อสร้างบ่อบาดาลสาธารณะ บ้านเขาดินวนา ม.๑๓	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำสะอาด ในการอุปโภค บริโภค	ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ม.หรือจนกว่าจะได้น้ำอุปโภคบริโภค พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้าและก่อสร้างหอถังเหล็กและถังน้ำ และติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย ตามรูปแบบ อบต.ซับใหญ่กำหนด จุดดำเนินโครงการ N ๑๕.๕๘๕๗๙๕ E ๑๐๑.๕๙๔๐๘๔	-	-	๒๙๖,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภคร้อยละ ๙๐	ประชาชนมีน้ำเพื่อใช้ ในการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๕๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านเขาดินวนา ม.๑๓	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๔๙ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๙๖ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ปริมาณไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.ม. ให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-๒-๒๐๖ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๕๙๐๕๘๖ E ๑๐๑.๕๙๕๓๘๖ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๕๙๐๕๖๕ E ๑๐๑.๕๙๕๗๑๘	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง
๕๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายเข้าวัดซับจาน วนาราม บ้านซับจาน ม.๑๔	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๘๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-๒-๒๐๖ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๖๒๕๐๙๗ E ๑๐๑.๖๓๒๔๒๙ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๖๒๔๗๒๘ E ๑๐๑.๖๓๒๒๕๐	-	-	๑๙๘,๐๐๐	-	-	มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๓	ก่อสร้างบ่อบาดาลสาธารณะ บ้านซับจาน ม.๑๔	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำสะอาด ในการอุปโภค บริโภค	ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ม.หรือจนกว่าจะได้น้ำ อุปโภคบริโภค พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้า และติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย ตามรูปแบบ อบต.ซับใหญ่กำหนด จุดดำเนินโครงการ N ๑๕.๖๒๖๙๔๖ E ๑๐๑.๖๓๑๔๓๑	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภคร้อยละ ๙๐	ประชาชนมีน้ำเพื่อใช้ ในการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๕๔	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด สายซับจานเชื่อมทางแยกวังพง	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๙๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตร.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเสริมตลอดสาย (ปรับเกลี่ยเรียบ) ตามแบบแปลน อบต.ซับใหญ่ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๖๒๔๕๑๓ E ๑๐๑.๖๓๒๓๕๗ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๖๒๔๕๓๑ E ๑๐๑.๖๓๒๓๕๗	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง
๕๕	ขุดลอกขยายสระน้ำสาธารณะ ประโยชน์ บ้านซับจาน ม.๑๔	เพื่อจัดเก็บน้ำไว้ใช้การอุปโภค บริโภค	กว้างเฉลี่ย ๑๙ ม. ยาว ๔๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓ ม. (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ กำหนด) สถานที่ดำเนินโครงการ E ๑๕.๖๕๒๐๔๒ L ๑๐๑.๕๙๑๖	-	-	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	ปริมาณน้ำ ที่กักเก็บ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค และบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
รวม	๕๕ โครงการ			-	-	๘,๙๙๗,๓๐๐	๔,๒๒๓,๐๐๐	๒,๒๐๐,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๓)  
องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

## ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ และ ๓

## ๒ ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต

## ๒.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำ อบต.ซับใหญ่	เพื่อพัฒนาระบบการป้องกัน และสร้างความเข้มแข็งให้แก่อปท. ให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ในการป้องกันบรรเทา สาธารณภัยได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	จิตอาสาภัยพิบัติ อบต.ซับใหญ่	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชน ได้รับความ ช่วยเหลือ จากภัยพิบัติ ร้อยละ ๑๐๐	บรรเทาความเดือดร้อน ให้กับประชาชนที่ ประสบภัยพิบัติ	สำนักงานปลัด
รวม	๑ โครงการ			-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๓)  
องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ และ ๓

๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลให้มีชีวิตที่ดีขึ้น	ตำบลซับใหญ่	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชน มีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น	กองสวัสดิการสังคม
รวม	๑ โครงการ			-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๓)  
องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ และ ๓

๓ ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามแบบมาตรฐาน สถ.ศพด.๒ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน แบบที่ สถ.ศพด.๒ กรมส่งเสริมการปกครองส่วน ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย	-	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	เด็กมีอาคารเรียนที่เหมาะสม ร้อยละ ๑๐๐	มีอาคารเรียนที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม	กองการศึกษาฯ กองช่าง
รวม	๑ โครงการ			-	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๓)  
องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒

๔ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งของ อบต.	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งของ อบต.	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละ ๙๐	การเลือกตั้งเป็นไปตามระเบียบและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง	สำนักงานปลัด
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-

**บัญชีสรุปโครงการพัฒนา**  
**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๓)**  
**สำหรับ โครงการที่เกิดศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ**

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
<b>๑) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ</b>												
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	๙	๔๖,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๑	๔๘,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๘	๙๒,๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๘	๑๘๖,๒๕๐,๐๐๐.๐๐
<b>รวม</b>	<b>๐</b>	<b>-</b>	<b>๐</b>	<b>-</b>	<b>๙</b>	<b>๔๖,๐๕๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๑๑</b>	<b>๔๘,๐๕๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๑๘</b>	<b>๙๒,๑๕๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๓๘</b>	<b>๑๘๖,๒๕๐,๐๐๐.๐๐</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๐</b>	<b>-</b>	<b>๐</b>	<b>-</b>	<b>๙</b>	<b>๔๖,๐๕๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๑๑</b>	<b>๔๘,๐๕๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๑๘</b>	<b>๙๒,๑๕๐,๐๑๘.๐๐</b>	<b>๓๘</b>	<b>๑๘๖,๒๕๐,๐๐๐.๐๐</b>



**รายละเอียดโครงการพัฒนา**  
**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๓)**  
**สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ**

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ และ ๒

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔,๕,๖ และ ๗

๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

๑.๒ แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซับใหญ่พัฒนา ม.๑๐ - บ้านตลุกคูณ ม.๘	เพื่อให้ประชาชนมีถนน สำหรับการคมนาคมได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว ระหว่างหมู่บ้าน	ถนนลาดยาง ระยะทาง ๖ กม. กว้าง ๖ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. และลงลูกรังไหล่ทางหนา ๐.๑๕ ม. ข้างละ ๐.๕๐ ม.	-	-	๑๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๓,๐๐๐,๐๐๐	มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการคมนาคม	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเขาดินวนา ม.๑๓ - บ้านซับห่าง ม.๙ - บ้านบุญนวน ม.๖ ต.ซับใหญ่	เพื่อให้ประชาชนมีถนน สำหรับการคมนาคมได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว ระหว่างหมู่บ้าน	ระยะทาง ๘,๕๐๐ กม. กว้าง ๖ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	-	-	๒๓,๐๐๐,๐๐๐	๒๓,๐๐๐,๐๐๐	๒๓,๐๐๐,๐๐๐	มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	ชุดลอกลำห้วยจอมแก้ว บ้านวังพง ม.๒	เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร การอุปโภค บริโภค	กว้างเฉลี่ย ๑๙ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม. ลึก ๓ ม. (ตามแบบ อบต.ชัยใหญ่กำหนด) สถานที่ดำเนินโครงการ E ๑๕.๖๑๐๘๔๑ L ๑๐๑.๖๐๗๖	-	-	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	ปริมาณน้ำ ที่กักเก็บ เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำสะอาด เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค เพียงพอ	กองช่าง
๔	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองจอมแก้ว บ้านวังพง ม.๒	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการ อุปโภค บริโภค	ขนาดฝายกว้าง ๒๐ ม. สูง ๒.๕ ม. ผนังข้างสูง ๓.๕ ม. (ตามแบบ อบต.ชัยใหญ่กำหนด) สถานที่ดำเนินโครงการ E ๑๕.๖๐๕๕๖๘ L ๑๐๑.๕๙๑๕	-	-	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	ปริมาณน้ำ ที่กักเก็บ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ การอุปโภคบริโภค และ การเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๕	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองจอมแก้ว บ้านโนนสะอาด ม.๓	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการ อุปโภค บริโภค	ขนาดฝายกว้าง ๒๐ ม. สูง ๒.๕ ม. ผนังข้างสูง ๓.๕ ม. (ตามแบบ อบต.ชัยใหญ่กำหนด) สถานที่ดำเนินโครงการ E ๑๕.๕๘๓๙๘๑ L ๑๐๑.๖๒๑๙	-	-	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	ปริมาณน้ำ ที่กักเก็บ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ การอุปโภคบริโภค และ การเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๖	ชุดลอกสระน้ำ อ่างเก็บน้ำ โครงการพระราชดำริ บ้านวังซ้อ ม.๔	เพื่อจัดเก็บน้ำไว้ใช้การอุปโภค บริโภค	ขนาดพื้นที่ ๖ ไร่ ประมาณดินชุด ๑๑๑.๑๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.ชัยใหญ่กำหนด) สถานที่ดำเนินโครงการ E ๑๕.๖๓๔๑๐๔ L ๑.๐๒E+๐๙	-	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	ปริมาณน้ำที่ กักเก็บเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำในการ อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
๗	ชุดลอกคลองซับแร่ คุ้มปะลัมช้าง บ้านซับห่าง หมู่ ๙	เพื่อจัดเก็บน้ำไว้ใช้การอุปโภค บริโภค	กว้างเฉลี่ย ๑๙ ม. ยาว ๑,๘๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓ ม. (ตามแบบ อบต.ชัยใหญ่กำหนด) สถานที่ดำเนินโครงการ E ๑๕.๕๙๖๗๕๙ L ๑๐๑.๓๕๗๖	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณน้ำที่ กักเก็บเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำในการ อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
๘	ชุดลอกอ่างเก็บน้ำปอปิด บ้านชัยใหญ่พัฒนา ม.๑๐	เพื่อจัดเก็บน้ำไว้ใช้การอุปโภค บริโภค	บ้านชัยใหญ่พัฒนา ม.๑๐ ตามรูปแบบ อบต.ชัยใหญ่กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณน้ำที่ กักเก็บเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำในการ อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙	ชุดลอกขยายสระน้ำสาธารณะ ประโยชน์ บ้านชัยเจริญสุข ม.๕	เพื่อจัดเก็บน้ำไว้ใช้การอุปโภค บริโภค	ชุดลอกตะกอนดิน วัชพืช ขยายขอบสระ กว้างเฉลี่ย ๑๙ ม. ยาว ๔๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓ ม. หรือปริมาณงานดินชุด หรือวัชพืชไม่น้อยกว่า ๒๒.๒๕๐ ลบ.ม. ตามรูปแบบ อบต.ชัยใหญ่กำหนด สถานที่ดำเนินโครงการ E ๑๕.๖๒๐๘๕๘๓ L ๑๐๑.๕๘๓๐๙๗๕	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณน้ำ ที่กักเก็บ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค และบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๐	ชุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านบุญนวน ม.๖	เพื่อจัดเก็บน้ำไว้ใช้การอุปโภค บริโภค	ขนาดพื้นที่ ๑๐ ไร่ (ที่ดินนายสุทิน เห่งขุนทด) (ตามแบบ อบต.ชัยใหญ่กำหนด)	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ปริมาณน้ำที่ กักเก็บเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำในการ อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
๑๑	ชุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านชัยห่าง ม.๙	เพื่อจัดเก็บน้ำไว้ใช้การอุปโภค บริโภค	ขนาดพื้นที่ ๑๐ ไร่ (ที่ดินนายรำพึง กิ่งสันเทียะ) (ตามแบบ อบต.ชัยใหญ่กำหนด)	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ปริมาณน้ำที่ กักเก็บเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำในการ อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขาดินวนา ม.๑๓ - บ้านชัยห่าง ม.๙-บ้านบุญนวน ม.๖ ต.ชัยใหญ่	เพื่อให้ประชาชนมีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคมได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว ระหว่างหมู่บ้าน	รหัสสายทาง ชย.ถ.๕๓-๐๐๑ ผิวการจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๗,๐๐๐ กม. ดินถมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.	-	-	-	-	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการคมนาคม	กองช่าง
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายบ้านชัยใหญ่พัฒนา ม.๑๐-บ้านตลุกคูณ ม.๘ ต.ชัยใหญ่	เพื่อให้ประชาชนมีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคมได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว ระหว่างหมู่บ้าน	รหัสสายทาง ชย.ถ.๕๓-๐๐๑ ผิวการจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๔,๐๐๐ กม. ดินถมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.	-	-	-	-	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายบ้านวังชื้อ ม.๔-บ้านโนนสะอาด ม.๓ ต.ซับใหญ่	เพื่อให้ประชาชนมีถนน สำหรับการคมนาคมได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว ระหว่างหมู่บ้าน	รหัสสายทาง ชย.ถ.๕๓-๐๐๑ ผิวการจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๓,๘๐๐ กม. ดินถมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการคมนาคม	กองช่าง
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายบ้านวังพง ม.๒-บ้านซับใหญ่พัฒนา ม.๑๐ ต.ซับใหญ่	เพื่อให้ประชาชนมีถนน สำหรับการคมนาคมได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว ระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๓๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๘๐๐,๐๐๐	มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการคมนาคม	กองช่าง
๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับใหญ่ ม.๑ ต.ซับใหญ่	เพื่อให้ประชาชนมีถนน สำหรับการคมนาคมได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว ระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๑๒ ตร.ม.	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการคมนาคม	กองช่าง
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด ม.๓ ต.ซับใหญ่	เพื่อให้ประชาชนมีถนน สำหรับการคมนาคมได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว ระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๐๘๑ ตร.ม.	-	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๘	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ต่อจากสายบ้านตลุกคูณ ม.๘ บ้านเขาดินวนา ม.๑๓ - บ้านซำห่าง ม.๙ ไปจนถึงแยกเชื่อมต่อลาดยาง บ้านบุญนวน ม.๖ ต.ซำใหญ่	เพื่อให้ประชาชนมีถนน สำหรับการคมนาคมได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว ระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๓๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการคมนาคม	กองช่าง
รวม	๑๘ โครงการ	-	-	-	-	๔๖,๐๕๐,๐๐๐	๔๘,๐๕๐,๐๐๐	๙๒,๑๕๐,๐๐๐	-	-	-

## บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๓)

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่มา					หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๑	การรักษาความ สงบภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์เครื่อง ดับเพลิง	เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ งานราชการ การให้บริการ ประชาชน	ชุดผจญเพลิง พร้อมเครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๒ ชุด ถึงอัตรอากาศ scba สำหรับพนักงานดับเพลิง เป็นชุดผจญเพลิงในอาคารสามารถป้องกันความร้อน และเปลวไฟที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๒๕๐ องศาเซลเซียส ทำจากวัสดุ ๓ ชั้นด้วยเส้นใยนอแม็ค ประกอบด้วย เสื้อ กางเกง ผ้าคลุมศีรษะ หมวกดับเพลิง พร้อมกระบังหน้า ถุงมือดับเพลิง รองเท้านับเพลิง และชุดรองในรับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี จำนวน ๒ ชุด เครื่องช่วยหายใจชนิดหน้ากากป้องกันก๊าซพิษพร้อม ถึงอัตรอากาศติดตัว (Self - Contined Breathing Apparatus : SCBA) ซึ่งอุปกรณ์ในแต่ละชุดประกอบด้วย รายการดังต่อไปนี้ หน้ากาก,ชุดปรับแต่งกำลังดัน,สายอากาศกำลังดันสูง, อุปกรณ์เตือนกำลังดันอากาศต่ำ,ชุดสพายหลัง,เกจวัดแรงดัน, ถึงอัตรอากาศมีกระเปาะสำหรับเก็บรักษาอย่างดีจากโรงงานผู้ผลิต รับประกัน ๑ ปี ตามอายุการใช้งานที่ถูกต้องอบรมวิธีการใช้ให้กับ อบต.ได้ตามที่ร้องขอผู้ชนะงานสอบราคาจะต้องดำเนินการขอ อนุญาตยุทธภัณฑ์ให้กับหน่วยงานจนเป็นที่เรียบร้อย คู่มือการใช้ เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อม จัดทำใส่ CD ให้หน่วยงาน ผู้ผลิตต้องได้มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑, หน้ากากได้มาตรฐาน EN ๑๓๖ และอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจได้มาตรฐาน EN ๑๓๗ : ๒๐๐๖ Type ๒ (มาตรฐานยุโรปปี ๒๐๖ เป็นมาตรฐานปีล่าสุดสำหรับเครื่องช่วยหายใจ) และมาตรฐาน ATEX เพื่อไม่ก่อให้เกิดการติดไฟในการใช้งาน	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่มา					หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๒	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อใช้วางพระพุทธรูปในการ จัดงานต่างๆ	โต๊ะหมู่บูชา ขนาดกลาง จำนวน ๒ ชุดๆละ ๗,๕๐๐ บาท ทำด้วยไม้สัก มีโต๊ะหมู่บูชา ๔ ตัว ความกว้างตัวละ ๙ นิ้ว มีฐานรองโต๊ะหมู่ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม ๒๕๖๒	-	-	-	๑๕,๐๐๐	-	สำนักงานปลัด
๓	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ งานราชการ การให้บริการ ประชาชน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนังขนาด ๒๖,๐๐๐ BTU จำนวน ๒ ชุดๆละ ๓๖,๐๐๐ บาท ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม ๒๕๖๒ (ราคารวมค่าติดตั้ง)	-	-	-	๗๒,๐๐๐	-	สำนักงานปลัด
๔	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ งานราชการ การให้บริการ ประชาชน	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๕๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม ๒๕๖๒	-	-	-	๖๒,๕๐๐	-	สำนักงานปลัด
๕	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ งานราชการ การให้บริการ ประชาชน	พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด ๒๔ นิ้ว จำนวน ๖ ตัว ราคาตัวละ ๓,๐๐๐ บาท สามารถปรับแรงลมได้ ๓ ระดับ ,ใบพัดหนาซูปโครเมียม มีเทอร์โมฟิวส์ ตัดไฟอัตโนมัติ และ ผ่านการรับรองคุณภาพ และผ่านมาตรฐานความปลอดภัยจาก มอก. เป็นรายการนอกมาตรฐานครุภัณฑ์	-	-	-	๑๘,๐๐๐	-	สำนักงานปลัด

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่มา					หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๖	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ งานราชการ การให้บริการ ประชาชน	เครื่องขยายเสียง จำนวน ๑ เครื่อง ขนาด ๑,๒๐๐ วัตต์ เป็นรายการนอกมาตรฐานครุภัณฑ์	-	-	-	๑๒,๐๐๐	-	สำนักงานปลัด
๗	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ งานราชการ การให้บริการ ประชาชน	ลำโพง มีเสียงเบสในตัว ขนาด ๑,๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๔ เครื่องๆละ ๔,๕๐๐ บาท เป็นรายการนอกมาตรฐานครุภัณฑ์	-	-	-	๑๘,๐๐๐	-	สำนักงานปลัด



# แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๓)



องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่  
อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่  
งานนโยบายและแผน  
โทรศัพท์ ๐-๔๔๗๓-๑๐๔๙  
[www.subyai.go.th](http://www.subyai.go.th)

# คำนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยใหญ่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น

เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่ บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน หมวด ๔ ข้อ ๒๒ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณเพื่อพัฒนาองค์กรและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยใหญ่ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยใหญ่

# สารบัญ

## เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑

➤ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑)	๑
➤ บัญชีโครงการพัฒนา สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบ ผ.๐๒)	๒ - ๑๙
➤ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑)	๒๐
➤ บัญชีโครงการพัฒนา สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพ (แบบ ผ.๐๒/๑)	๒๑ - ๒๕
➤ บัญชีครุภัณฑ์	๒๖ - ๒๘

\*\*\*\*\*

**บัญชีสรุปโครงการพัฒนา**  
**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๓)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ**

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
<b>๑) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ</b>												
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	๒	๙๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๒	๙๓,๐๐๐.๐๐
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	๓๙	๘,๙๙๗,๓๐๐.๐๐	๒๔	๔,๒๒๓,๐๐๐.๐๐	๘	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๓	๑๕,๔๒๐,๓๐๐.๐๐
<b>รวม</b>	-	-	-	-	๓๙	๘,๙๙๗,๓๐๐.๐๐	๒๖	๔,๓๑๖,๐๐๐.๐๐	๘	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๕	๑๕,๕๑๓,๓๐๐.๐๐
<b>๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต</b>												
๒.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	๑	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๓	๖๐๐,๐๐๐.๐๐
๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-	-	๑	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒	๔๐๐,๐๐๐.๐๐
<b>รวม</b>	-	-	-	-	๑	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๒	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๕	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
<b>๓) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น</b>												
๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
<b>รวม</b>	-	-	-	-	-	-	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
<b>๔) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</b>												
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-	-	๑	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๒	๘๐๐,๐๐๐.๐๐
<b>รวม</b>	-	-	-	-	-	-	๑	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๒	๘๐๐,๐๐๐.๐๐
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	๔๐	๙,๑๙๗,๓๐๐.๐๐	๓๐	๕,๑๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๒	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๔	๑๗,๓๑๓,๓๐๐.๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๓)  
องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ และ ๒

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔,๕,๖ และ ๗

๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	อุดหนุนไฟฟ้าบำเหน็จณรงค์ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองบัว ม.๑๑	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ครบทุกครัวเรือน และส่อง สว่างในการสัญจรไปมา เวลากลางคืน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ของหมู่บ้าน บ้านหนองบัว ม.๑๑	-	-	-	๔๘,๕๐๐.๐๐	-	มีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง ร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึงครบทุก ครัวเรือน และปลอดภัย ในการสัญจรไปมา เวลากลางคืน	กองช่าง
๒	อุดหนุนไฟฟ้าบำเหน็จณรงค์ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองบัว ม.๑๑	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ครบทุกครัวเรือน และส่อง สว่างในการสัญจรไปมา เวลากลางคืน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ของหมู่บ้าน บ้านหนองบัว ม.๑๑	-	-	-	๔๔,๕๐๐.๐๐	-	มีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง ร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึงครบทุก ครัวเรือน และปลอดภัย ในการสัญจรไปมา เวลากลางคืน	กองช่าง
รวม	๒ โครงการ			-	-	-	๙๓,๐๐๐	-			

**รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๓)  
องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ**

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ และ ๒

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔,๕,๖ และ ๗

๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าวัดซับใหญ่ บ้านซับใหญ่ ม.๑	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๓ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๑๒ ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-๒-๒๐๖ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๖๔๑๐๐๘ E ๑๐๑.๖๒๓๙๙๗ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๖๔๒๖๓๖ E ๑๐๑.๖๒๔๔๓๗	-	-	๒๐๘,๐๐๐	-	-	มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านสายเข้าอ่าง ซับกลาง บ้านซับใหญ่ ม.๑	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-๒-๒๐๖ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๖๓๖๔๑๒ E ๑๐๑.๖๑๘๘๘๔ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๖๓๕๕๙๑ E ๑๐๑.๖๑๘๘๙๖	-	-	๒๐๑,๐๐๐	-	-	มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านเส้นหลังวัด ซับใหญ่ บ้านซับใหญ่ ม.๑	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๔๙ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๙๖ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางปริมาณไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.ม. ให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๖ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๖๔๖๓๒๓ E ๑๐๑.๖๑๙๖๓๒ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๖๔๖๓๒๓ E ๑๐๑.๖๑๙๖๓๕	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	ชุดลอกคลองหลังอำเภอบ้านซับใหญ่ ม.๑	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้การอุปโภคบริโภค	กว้างเฉลี่ย ๑๙ ม. ยาว ๖๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓ ม. (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ กำหนด) สถานที่ดำเนินโครงการ E ๑๕.๖๔๑๕๙๒ L ๑๐๑.๖๒๘	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณน้ำที่กักเก็บเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๕	เจาะบ่อบาดาลสาธารณะคุ่มซับบอน บ้านซับใหญ่ ม.๑	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำสะอาดในการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ม. หรือจนกว่าจะได้น้ำอุปโภคบริโภคพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เรียบร้อย (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่กำหนด) สถานที่ดำเนินโครงการ E ๑๕.๖๕๒๖ L ๑๐๑.๖๑๙๖	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำสะอาดอุปโภคบริโภคร้อยละ ๙๐	ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค เพียงพอ	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าประปาหมู่บ้านบ้านวังพง ม.๒	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-๒-๒๐๖ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๖๑๔๔๗๗ E ๑๐๑.๖๐๙๐๙๐ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๖๑๕๙๒๓ E ๑๐๑.๖๐๘๘๒๔	-	-	๒๐๑,๐๐๐	-	-	มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้นร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมาและลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง
๗	ก่อสร้างบ่อบาดาลสาธารณะบ้านวังพง ม.๒	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำสะอาดในการอุปโภค บริโภค	ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ ม.หรือจนกว่าจะได้น้ำอุปโภคบริโภค พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้าและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย ตามรูปแบบ อบต.ซับใหญ่กำหนด	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคร้อยละ ๙๐	ประชาชนมีน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนางवलตอง ชัยบำรุง บ้านวังพง หมู่ ๒-เส้นทางไปบ้านซับใหญ่พัฒนา หมู่๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางปริมาณไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.ม. ให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๖ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๖๑๔๙๙๖ E ๑๐๑.๖๐๙๐๐๙ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๖๑๕๑๓๖ E ๑๐๑.๖๐๘๘๘๗	-	-	-	๔๐,๐๐๐	-	การคมนาคมที่สะดวกขึ้นร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมาและลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำลำห้วย จอมแก้ว บ้านโนนสะอาด ม.๓	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำสะอาด ในการอุปโภค บริโภค	ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ลบ.ม. และฝายกั้นน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๐.๐๐ ม. สันฝายสูง ๑.๕๐ ม. ตามรูปแบบรายการ อบต.ซับใหญ่กำหนด สถานที่ดำเนินโครงการ E ๑๕.๕๙๓๐๔๗ L ๑๐๑.๑๓๘๑	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภคร้อยละ ๙๐	ประชาชนมีน้ำเพื่อใช้ ในการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด ม.๓	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-๒-๒๐๖ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๖๓๒๗๑๑ E ๑๐๑.๖๔๙๑๔๔ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๖๓๓๓๙๒ E ๑๐๑.๖๔๙๙๔๘	-	-	-	๓๐๓,๐๐๐	-	มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง
๑๑	ปรับปรุงถนนลูกรังสายเข้าพื้นที่ การเกษตร บ้านโนนสะอาด ม.๓	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคมและขนส่ง พืชผลทางการเกษตรได้อย่าง สะดวกและรวดเร็ว	ถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อยตามแบบ อบต.ซับใหญ่ กำหนด จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๕๙๑๓๓๐ E ๑๐๑.๖๔๒๗๒๕ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๕๙๑๑๐๘ E ๑๐๑.๖๔๒๓๘๖	-	-	-	๙๐,๐๐๐	-	มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด ม.๓	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางปริมาณไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.ม. ให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๖ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๕๙๐๘๗๕ E ๑๐๑.๖๖๔๑๘๕๒ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๕๙๐๙๕๓ E ๑๐๑.๖๔๑๘๘๐	-	-	-	๔๐,๐๐๐	-	การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านวังซื่อ ม.๔	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๖ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๖๓๒๗๑๑ E ๑๐๑.๖๔๙๑๔๔ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๖๓๓๓๙๒ E ๑๐๑.๖๔๙๙๔๘	-	-	๒๐๑,๐๐๐	-	-	มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง
๑๔	ก่อสร้างบ่อบาดาลสาธารณะ บ้านวังซื่อ ม.๔	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำสะอาด ในการอุปโภค บริโภค	ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ม.หรือจนกว่าจะได้น้ำ อุปโภคบริโภค พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้า และติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย ตามรูปแบบ อบต.ชัยใหญ่กำหนด จุดดำเนินโครงการ N ๑๕.๖๒๒๙๔๙ E ๑๐๑.๖๕๐๔๓๒	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภคร้อยละ ๙๐	ประชาชนมีน้ำเพื่อใช้ ในการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๕	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด ภายในหมู่บ้าน บ้านวังซื่อ ม.๔	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	ปริมาณงาน กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๑๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ลงหินคลุก ๓๒๗ ลบ.ม. หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๔๐ ตร.ม. พร้อมบดอัดปรับเกรดผิวจราจร ด้วยรถเกรดเดอร์ ตามแบบแปลนของ อบต.ชัยใหญ่ กำหนด จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๖๒๑๗๘๔ E ๑๐๑.๖๔๖๘๕๘ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๖๒๑๑๕๒ E ๑๐๑.๖๕๑๕๑๖	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง
๑๖	ก่อสร้างบ่อบาดาลสาธารณะ คุ้มไทยพัฒนา บ้านชัยเจริญสุข ม.๕	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำสะอาด ในการอุปโภค บริโภค	ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ม.หรือจนกว่าจะได้น้ำ อุปโภคบริโภค พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้า และก่อสร้างหอดักเหล็กและถังน้ำและติดตั้งป้ายโครงการ ตามรูปแบบ อบต.ชัยใหญ่กำหนด จุดดำเนินโครงการ N ๑๕.๖๒๑๓๗๒ E ๑๐๑.๕๗๘๙๓๘	-	-	๒๙๖,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภคร้อยละ ๙๐	ประชาชนมีน้ำเพื่อใช้ ในการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๗	ก่อสร้างบ่อบาดาลสาธารณะ คุ้มแก้งสำราญ บ้านซับเจริญสุข ม.๕	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำสะอาด ในการอุปโภค บริโภค	ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ม.หรือจนกว่าจะได้น้ำ อุปโภคบริโภค พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้า และติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย ตามรูปแบบ อปต.ซับใหญ่กำหนด จุดดำเนินโครงการ N ๑๕.๖๒๕๘๖๐ E ๑๐๑.๕๗๒๗๖๕	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภคร้อยละ ๙๐	ประชาชนมีน้ำเพื่อใช้ ในการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๘	ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่ ทำการเกษตรภายในหมู่บ้าน บ้านซับเจริญสุข ม.๕	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๙๐๐ ม. ลูกรังหนา ๐.๑๐ ม. ช่วง กม. ๖๐๐-๙๐๐ เสริมลูกรัง ตามความเหมาะสมของพื้นที่ เพราะสภาพเป็นทางลาดชัน พร้อมปรับเกลี่ยเสริมตลอดสายทาง(ปรับเกลี่ยเรียบ) ตามรูปแบบ อปต.ซับใหญ่ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๖๒๕๒๒๖ E ๑๐๑.๕๕๗๒๔๙ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๖๑๕๙๐๔ E ๑๐๑.๕๖๐๑๖๗	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง
๑๙	ก่อสร้างบ่อบาดาลสาธารณะ บ้านบุญนวน ม.๖	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำสะอาด ในการอุปโภค บริโภค	ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ม.หรือจนกว่าจะได้น้ำ อุปโภคบริโภค พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้า และติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย ตามรูปแบบ อปต.ซับใหญ่กำหนด จุดดำเนินโครงการ N ๑๕.๖๑๖๔๒๒ E ๑๐๑.๕๒๒๖๕๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภคร้อยละ ๙๐	ประชาชนมีน้ำเพื่อใช้ ในการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒๐	กำจัดวัชพืชลำห้วยจอมแก้ว บ้านบุญนวน ม.๖	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำสะอาด ในการอุปโภค บริโภค	กำจัดวัชพืชด้วยแรงคน ความกว้างโดยของลำห้วยเฉลี่ย ๑๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม.ปริมาณ ๙.๓๘ ไร่ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๖๑๒๙๖๘ E ๑๐๑.๕๒๘๖๒๘ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๖๑๓๐๘๒ E ๑๐๑.๕๒๑๔๒๐	-	-	๔๒,๖๐๐	-	-	ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภคร้อยละ ๙๐	ประชาชนมีน้ำเพื่อใช้ ในการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหล่อเสื่อ บ้านบุญนวน ม.๖	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๔๙ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๙๖.๐๐ ตร.ม. พร้อมมลงลูกรังไหลทางปริมาณไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.ม. ให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทล-๒-๒๐๖ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๖๒๕๒๒๖ E ๑๐๑.๕๕๗๒๔๙ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๖๑๕๙๐๔ E ๑๐๑.๕๖๐๑๖๗	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนได้ และลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางเข้าเขาจอมตอย บ้านหนองใหญ่ ม.๗	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-๒-๒๐๖ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๖๓๑๔๖๒ E ๑๐๑.๔๙๒๐๐๕ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๖๓๐๗๙๖ E ๑๐๑.๔๙๑๓๑๘	-	-	๒๐๑,๐๐๐	-	-	มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง
๒๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายเข้าประภาภูเขา บ้านหนองใหญ่ ม.๗	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๔๗ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๘ ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-๒-๒๐๖ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๖๓๒๔๕๙ E ๑๐๑.๔๙๓๑๔๕ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๖๓๒๒๗๕ E ๑๐๑.๔๙๓๗๗๖	-	-	๒๐๑,๐๐๐	-	-	มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง
๒๔	ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่ทำการเกษตรภายในหมู่บ้าน บ้านหนองใหญ่ ม.๗	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	จำนวน ๒ สาย สายที่ ๑ สายเขากรุด กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๘๐๐ ม. สายที่ ๒ สายคุ้มจอมแก้ว-คุ้มหนองใหญ่ ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๗๐๐ ม. โดยลงลูกรังเฉลี่ยตรงจุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อใช้ผิวลูกรัง ๑,๐๐๐ ลบ.ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมปรับเกลี่ยด้วยรถเกรดเตอร์ตลอดสายทาง(ปรับเกลี่ยเรียบ) ตามแบบแปลน อบต.ซับใหญ่ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๖๓๒๒๔๐ E ๑๐๑.๔๙๔๗๔๙ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๖๓๗๖๙๖ E ๑๐๑.๔๙๓๐๓๓	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๕	เจาะบ่อบาดาลสาธารณะ บ้านหนองใหญ่ ม.๗	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำสะอาด ในการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ม. หรือจนกว่าจะได้น้ำอุปโภคบริโภค พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เรียบร้อย (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่กำหนด) สถานที่ดำเนินโครงการ E ๑๕.๖๓๓๒๖๑ L ๑๐๑.๔๙๗๘	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำ สะอาดอุปโภค บริโภคร้อยละ ๙๐	ประชาชนมีน้ำสะอาด เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค เพียงพอ	กองช่าง
๒๖	ก่อสร้างบ่อบาดาลสาธารณะ คุ่มหน้าโรงเรียน บ้านตลุกคูณ ม.๘	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำสะอาด ในการอุปโภค บริโภค	ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก ไม่น้อยกว่า ๖๐ ม. หรือจนกว่าจะได้น้ำ อุปโภคบริโภค พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้า และติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อยตามรูปแบบ อบต.ซับใหญ่กำหนด	-	-	๒๙๖,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภคร้อยละ ๙๐	ประชาชนมีน้ำเพื่อใช้ ในการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒๗	ก่อสร้างบ่อบาดาลสาธารณะ บริเวณสระสาธารณะ บ้านตลุกคูณ ม.๘	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำสะอาด ในการอุปโภค บริโภค	ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก ไม่น้อยกว่า ๖๐ ม. หรือจนกว่าจะได้น้ำ อุปโภคบริโภค พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้า และก่อสร้างหอดักเหล็กและถังน้ำและติดตั้งป้ายโครงการ และติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย ตามรูปแบบ อบต.ซับใหญ่กำหนด จุดดำเนินโครงการ N ๑๕.๕๙๑๔๔๖ E ๑๐๑.๖๐๓๗๓๙	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภคร้อยละ ๙๐	ประชาชนมีน้ำเพื่อใช้ ในการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒๘	ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่ ทำการเกษตรภายในหมู่บ้าน บ้านตลุกคูณ ม.๘	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ช่วง กม. ๐-๕๐๐ ถมดินสูง ๓๐ ซม. วางท่อ คสล. ๑ แห่ง ช่วง กม.๐-๖๕๐ จำนวน ๑ แถว จำนวน ๗ ท่อน พร้อมปรับเกลี่ย ด้วยรถเกรดเตอร์ตลอดสายทาง(ปรับเกลี่ยเรียบ) ตามแบบแปลน อบต.ซับใหญ่ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๕๙๐๗๓๓ E ๑๐๑.๖๐๑๕๓๓ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๕๙๗๙๘๗ E ๑๐๑.๕๙๑๘๘๘	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง
๒๙	ขุดลอกขยายสระน้ำสาธารณะ ประโยชน์ บ้านตลุกคูณ หมู่ ๘	เพื่อจัดเก็บน้ำไว้ใช้การอุปโภค บริโภค	กว้างเฉลี่ย ๑๙ ม. ยาว ๓๗๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓ ม. (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ กำหนด) สถานที่ดำเนินโครงการ E ๑๕.๕๙๑๑๕๖ L ๑๐๑.๖๐๓๘	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ปริมาณน้ำที่ กักเก็บเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำในการ อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดบ้านซำห่าง บ้านซำห่าง ม.๙	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๘๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อยตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-๒-๒๐๖ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๖๐๑๖๐๑ E ๑๐๑.๕๖๑๓๓๖ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๖๐๒๓๕๗ E ๑๐๑.๕๖๐๙๗๕	-	-	๑๖๑,๐๐๐	-	-	มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง
๓๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านซำห่าง ม.๙	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๔๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อยตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-๒-๒๐๖ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๖๐๔๘๘๖ E ๑๐๑.๕๖๗๒๗๕ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๖๐๕๔๒๓ E ๑๐๑.๕๖๖๙๗๔	-	-	๙๑,๐๐๐	-	-	มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง
๓๒	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านซำห่าง ม.๙	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำสะอาดในการอุปโภค บริโภค	ปรับปรุงระบบประปา จำนวน ๑ จุด โดยการติดตั้งมิเตอร์ ขนาด ๑๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด พร้อมตู้ควบคุมมอเตอร์ปั้มน้ำ(ตู้คอนโทรล) ตามรูปแบบรายการ อบต.ซำใหญ่ กำหนด จุดดำเนินโครงการ N ๑๕.๖๐๓๙๖๖ E ๑๐๑.๕๕๙๐๕๓	-	-	๘๗,๗๐๐	-	-	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ร้อยละ ๙๐	ประชาชนมีน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๓๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านซำห่าง ม.๙	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๙ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๙๖.๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางปริมาณไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.ม. ให้เรียบร้อยตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๖ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๖๐๕๔๑๕ E ๑๐๑.๕๖๖๙๖๘ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๖๐๕๙๓๑ E ๑๐๑.๕๖๖๘๕๐	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง
๓๔	เจาะบ่อบาดาลสาธารณะ บ้านซำห่าง ม.๙	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำสะอาดในการอุปโภค บริโภค	บ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ม. หรือจนกว่าจะได้น้ำอุปโภคบริโภค พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เรียบร้อย (ตามแบบ อบต.ซำใหญ่กำหนด) สถานที่ดำเนินโครงการ E ๑๕.๖๓๓๒๖๑ L ๑๐๑.๔๙๗๘	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำสะอาดอุปโภคบริโภค ร้อยละ ๙๐	ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค เพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายบ้าน นายเทียน ซัยมีแรง (คุ้มเทพประทาน) บ้านซับใหญ่พัฒนา ม.๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๖.๕๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๖๖ ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-๒-๒๐๖ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๖๓๔๐๒๕ E ๑๐๑.๖๑๔๕๙๓ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๖๓๓๘๕๑ E ๑๐๑.๖๑๔๕๘๐	-	-	๓๓,๐๐๐	-	-	มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง
๓๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายบ้าน นายกี ลัดขุนทด บ้านซับใหญ่พัฒนา ม.๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๖๒ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๖๒ ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-๒-๒๐๖ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๖๓๗๐๑๑ E ๑๐๑.๖๑๑๐๖๓ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๖๓๖๙๘๔ E ๑๐๑.๖๑๑๐๗๗๒	-	-	๓๑,๐๐๐	-	-	มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง
๓๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายบ้าน นายบุญส่ง - นางอุดม บ้านซับใหญ่พัฒนา ม.๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๖๕ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-๒-๒๐๖ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๖๔๑๓๒๑ E ๑๐๑.๖๐๘๖๗๗ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๖๔๑๔๔๙ E ๑๐๑.๖๐๘๖๒๕	-	-	๑๓๐,๐๐๐	-	-	มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง
๓๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายสระน้ำ สาธารณะแม่กองแก้ว บ้านซับใหญ่พัฒนา ม.๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-๒-๒๐๖ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๖๓๘๘๖๑ E ๑๐๑.๖๑๓๐๘๗ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๖๔๐๒๗๖ E ๑๐๑.๖๑๓๒๘๐	-	-	๓๐๓,๐๐๐	-	-	มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๙	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด รอบสระน้ำสาธารณะแม่กองแก้ว บ้านซับใหญ่พัฒนา ม.๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. และบางช่วง กว้าง ๓๐๐ ม. ยาว ๖๐๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. ลงหินคลุก ๓๓๖ ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ตร.ม. พร้อมบดอัดปรับเกรดผิวจราจรด้วยรถเกรดเดอร์ ตามแบบแปลนของ อบต.ซับใหญ่ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๖๓๙๒๑๒ E ๑๐๑.๖๑๓๑๗๔ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๖๔๗๑๑๐ E ๑๐๑.๖๑๒๑๐๒	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง
๔๐	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำปอบิด บ้านซับใหญ่พัฒนา ม.๑๐	เพื่อจัดเก็บน้ำไว้ใช้การอุปโภค บริโภค	กว้างเฉลี่ย ๑๙ ม. ยาว ๖๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓ ม. (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ กำหนด) สถานที่ดำเนินโครงการ E ๑๕.๖๕๒๐๔๒ L ๑๐๑.๕๙๑๖	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณน้ำ ที่กักเก็บเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค และบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๔๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองบัว - วิงพะเนา บ้านหนองบัว ม.๑๑	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง ไหลทางให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-๒-๒๐๖ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๖๐๒๑๐๕ E ๑๐๑.๕๐๑๙๐๑ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๖๐๑๙๗๐ E ๑๐๑.๕๐๑๖๔๐	-	-	๒๐๑,๐๐๐	-	-	มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง
๔๒	ก่อสร้างบ่อบาดาลสาธารณะ บ้านหนองบัว ม.๑๑	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำสะอาด ในการอุปโภค บริโภค	ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก ไม่น้อยกว่า ๖๐ ม. หรือจนกว่าจะได้น้ำอุปโภคบริโภค พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์ไฟฟ้าและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย ตามรูปแบบ อบต.ซับใหญ่กำหนด จุดดำเนินโครงการ N ๑๕.๖๐๖๘๒๑ E ๑๐๑.๕๐๙๖๘๒	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภคร้อยละ ๙๐	ประชาชนมีน้ำเพื่อใช้ ในการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๔๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัว ม.๑๑	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๔๙ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๙๖.๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหลทางปริมาณไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.ม. ให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๖ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๖๐๖๘๓๐ E ๑๐๑.๕๐๙๕๘๕ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๖๐๖๔๒๒ E ๑๐๑.๖๑๓๑๗๔	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๔	ขุดลอกลำห้วยจอมแก้ว บ้านหนองบัว หมู่ ๑๑	เพื่อจัดเก็บน้ำไว้ใช้การอุปโภค บริโภค	กว้างเฉลี่ย ๑๙ ม. ยาว ๕๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓ ม. (ตามแบบ อบต.ชัยใหญ่ กำหนด) สถานที่ดำเนินโครงการ E ๑๕.๖๓๐๑๑๗ L ๑๐๑.๔๙๙๗	-	-	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	ปริมาณน้ำ ที่เก็บเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค และบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๔๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านสาย บ้านโนนจำปาพัฒนา -บ้านวังพง บ้านโนนจำปาพัฒนา ม.๑๒	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๒๘.๕๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๙๑๔ ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง ไล่ทางให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-๒-๒๐๖ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๖๒๖๔๖๒ E ๑๐๑.๖๑๙๙๐๐ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๖๒๔๓๐๒ E ๑๐๑.๖๒๐๕๒๒	-	-	๔๖๒,๐๐๐	-	-	มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง
๔๖	ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ บ้านโนนจำปาพัฒนา ม.๑๒	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ สำหรับประกอบกิจกรรมภายใน หมู่บ้าน	โดยมีปริมาณงานเปลี่ยน วัสดุถุงหลังคา และซ่อมแซมโครงหลังคา ให้เรียบร้อย ตามแบบแปลน อบต.ชัยใหญ่ จุดดำเนินโครงการ N ๑๕.๖๒๘๒๖๒ E ๑๐๑.๖๒๐๕๕๓	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	มีอาคารให้ บริการประชาชน เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๗๐	มีอาคารสำหรับทำกิจกรรม และบริการประชาชนในพื้นที่ มีความสะดวกในการจัด ประชุมต่างๆ ของหมู่บ้าน	กองช่าง
๔๗	ปรับปรุงผิวการจราจรแบบ (Asphaltic Concrete) สายทางภายในหมู่บ้าน บ้านเขาดินวนา ม.๑๓	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๔๖๒ ม. (รายละเอียดตามรูปแบบอบต.ชัยใหญ่กำหนด) จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๕๘๗๗๗๕ E ๑๐๑.๖๐๑๑๖๐ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๕๘๗๗๔๘ E ๑๐๑.๕๙๗๕๖๔	-	-	๖๐๐,๐๐๐	-	-	มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง
๔๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายเขาวัด เขาดินวนา บ้านเขาดินวนา ม.๑๓	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๓๘ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๒ ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง ไล่ทางให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-๒-๒๐๖ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๕๘๗๗๔๒ E ๑๐๑.๕๙๔๗๕๘ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๕๘๗๒๙๘ E ๑๐๑.๕๙๗๗๕๘	-	-	๗๖,๐๐๐	-	-	มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเขาดินวนา ม.๑๓	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๖๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-๒-๒๐๖ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๕๘๗๗๑๓ E ๑๐๑.๕๙๓๘๓๗ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๕๘๗๓๖๙ E ๑๐๑.๕๙๓๘๖๐	-	-	๑๓๐,๐๐๐	-	-	มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง
๕๐	ก่อสร้างบ่อบาดาลสาธารณะบ้านเขาดินวนา ม.๑๓	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำสะอาดในการอุปโภค บริโภค	ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ม. หรือจนกว่าจะได้น้ำอุปโภคบริโภค พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้าและก่อสร้างหอถังเหล็กและถังน้ำ และติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย ตามรูปแบบ อบต. ชับใหญ่กำหนด จุดดำเนินโครงการ N ๑๕.๕๘๕๗๙๕ E ๑๐๑.๕๙๔๐๘๔	-	-	๒๙๖,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ร้อยละ ๙๐	ประชาชนมีน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๕๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเขาดินวนา ม.๑๓	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๔๙ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๙๖ ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทาง ปริมาณไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.ม. ให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-๒-๒๐๖ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๕๙๐๕๘๖ E ๑๐๑.๕๙๕๓๘๖ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๕๙๐๕๖๕ E ๑๐๑.๕๙๕๗๑๘	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง
๕๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายเข้าวัดชัยจนาวนาราม บ้านชัยจนา ม.๑๔	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๘๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-๒-๒๐๖ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๖๒๕๐๙๗ E ๑๐๑.๖๓๒๔๒๙ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๖๒๔๗๒๘ E ๑๐๑.๖๓๒๒๕๐	-	-	๑๙๘,๐๐๐	-	-	มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๓	ก่อสร้างบ่อบาดาลสาธารณะ บ้านซับจาน ม.๑๔	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำสะอาด ในการอุปโภค บริโภค	ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ม.หรือจนกว่าจะได้น้ำ อุปโภคบริโภค พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้า และติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย ตามรูปแบบ อบต.ซับใหญ่กำหนด จุดดำเนินโครงการ N ๑๕.๖๒๖๙๔๖ E ๑๐๑.๖๓๑๔๓๑	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภคร้อยละ ๙๐	ประชาชนมีน้ำเพื่อใช้ ในการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๕๔	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด สายซับจานเชื่อมทางแยกวังพง	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๙๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตร.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเสริมตลอดสาย (ปรับเกลี่ยเรียบ) ตามแบบแปลน อบต.ซับใหญ่ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๕.๖๒๔๕๑๓ E ๑๐๑.๖๓๒๓๕๗ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๕.๖๒๔๕๓๑ E ๑๐๑.๖๓๒๓๕๗	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนได้	กองช่าง
๕๕	ขุดลอกขยายสระน้ำสาธารณะ ประโยชน์ บ้านซับจาน ม.๑๔	เพื่อจัดเก็บน้ำไว้ใช้การอุปโภค บริโภค	กว้างเฉลี่ย ๑๙ ม. ยาว ๔๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓ ม. (ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ กำหนด) สถานที่ดำเนินโครงการ E ๑๕.๖๕๒๐๔๒ L ๑๐๑.๕๙๑๖	-	-	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	ปริมาณน้ำ ที่กักเก็บ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค และบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
รวม	๕๕ โครงการ			-	-	๘,๙๙๗,๓๐๐	๔,๒๒๓,๐๐๐	๒,๒๐๐,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๓)  
องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

## ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ และ ๓

## ๒ ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต

## ๒.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำ อบต.ซับใหญ่	เพื่อพัฒนาระบบการป้องกัน และสร้างความเข้มแข็งให้แก่อปท. ให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ในการป้องกันบรรเทา สาธารณภัยได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	จิตอาสาภัยพิบัติ อบต.ซับใหญ่	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชน ได้รับความ ช่วยเหลือ จากภัยพิบัติ ร้อยละ ๑๐๐	บรรเทาความเดือดร้อน ให้กับประชาชนที่ ประสบภัยพิบัติ	สำนักงานปลัด
รวม	๑ โครงการ			-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๓)  
องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ และ ๓

๒ ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลให้มีชีวิตที่ดีขึ้น	ตำบลซับใหญ่	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชน มีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น	กองสวัสดิการสังคม
รวม	๑ โครงการ			-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๓)  
องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ และ ๓

๓ ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามแบบมาตรฐาน สถ.ศพด.๒ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน แบบที่ สถ.ศพด.๒ กรมส่งเสริมการปกครองส่วน ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย	-	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	เด็กมีอาคารเรียนที่เหมาะสม ร้อยละ ๑๐๐	มีอาคารเรียนที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม	กองการศึกษาฯ กองช่าง
รวม	๑ โครงการ			-	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๓)  
องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒

๔ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งของ อบต.	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งของ อบต.	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละ ๙๐	การเลือกตั้งเป็นไปตามระเบียบและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง	สำนักงานปลัด
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-

**บัญชีสรุปโครงการพัฒนา**  
**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๓)**  
**สำหรับ โครงการที่เกิดศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ**

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
<b>๑) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ</b>												
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	๙	๔๖,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๑	๔๘,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๘	๙๒,๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๘	๑๘๖,๒๕๐,๐๐๐.๐๐
<b>รวม</b>	<b>๐</b>	<b>-</b>	<b>๐</b>	<b>-</b>	<b>๙</b>	<b>๔๖,๐๕๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๑๑</b>	<b>๔๘,๐๕๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๑๘</b>	<b>๙๒,๑๕๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๓๘</b>	<b>๑๘๖,๒๕๐,๐๐๐.๐๐</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๐</b>	<b>-</b>	<b>๐</b>	<b>-</b>	<b>๙</b>	<b>๔๖,๐๕๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๑๑</b>	<b>๔๘,๐๕๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๑๘</b>	<b>๙๒,๑๕๐,๐๑๘.๐๐</b>	<b>๓๘</b>	<b>๑๘๖,๒๕๐,๐๐๐.๐๐</b>

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**  
**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๓)**  
**สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ**

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ และ ๒

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔,๕,๖ และ ๗

๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

๑.๒ แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซับใหญ่พัฒนา ม.๑๐ - บ้านตลุกคูณ ม.๘	เพื่อให้ประชาชนมีถนน สำหรับการคมนาคมได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว ระหว่างหมู่บ้าน	ถนนลาดยาง ระยะทาง ๖ กม. กว้าง ๖ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. และลงลูกรังไหล่ทางหนา ๐.๑๕ ม. ข้างละ ๐.๕๐ ม.	-	-	๑๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๓,๐๐๐,๐๐๐	มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการคมนาคม	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเขาดินวนา ม.๑๓ - บ้านซับห่าง ม.๙ - บ้านบุญนวน ม.๖ ต.ซับใหญ่	เพื่อให้ประชาชนมีถนน สำหรับการคมนาคมได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว ระหว่างหมู่บ้าน	ระยะทาง ๘,๕๐๐ กม. กว้าง ๖ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	-	-	๒๓,๐๐๐,๐๐๐	๒๓,๐๐๐,๐๐๐	๒๓,๐๐๐,๐๐๐	มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการคมนาคม	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	ชุดลอกลำห้วยจอมแก้ว บ้านวังพง ม.๒	เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร การอุปโภค บริโภค	กว้างเฉลี่ย ๑๙ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม. ลึก ๓ ม. (ตามแบบ อบต.ชัยใหญ่กำหนด) สถานที่ดำเนินโครงการ E ๑๕.๖๑๐๘๔๑ L ๑๐๑.๖๐๗๖	-	-	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	ปริมาณน้ำ ที่กักเก็บ เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำสะอาด เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค เพียงพอ	กองช่าง
๔	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองจอมแก้ว บ้านวังพง ม.๒	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการ อุปโภค บริโภค	ขนาดฝายกว้าง ๒๐ ม. สูง ๒.๕ ม. ผนังข้างสูง ๓.๕ ม. (ตามแบบ อบต.ชัยใหญ่กำหนด) สถานที่ดำเนินโครงการ E ๑๕.๖๐๕๕๖๘ L ๑๐๑.๕๙๑๕	-	-	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	ปริมาณน้ำ ที่กักเก็บ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ การอุปโภคบริโภค และ การเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๕	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองจอมแก้ว บ้านโนนสะอาด ม.๓	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการ อุปโภค บริโภค	ขนาดฝายกว้าง ๒๐ ม. สูง ๒.๕ ม. ผนังข้างสูง ๓.๕ ม. (ตามแบบ อบต.ชัยใหญ่กำหนด) สถานที่ดำเนินโครงการ E ๑๕.๕๘๓๙๘๑ L ๑๐๑.๖๒๑๙	-	-	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	ปริมาณน้ำ ที่กักเก็บ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ การอุปโภคบริโภค และ การเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๖	ชุดลอกสระน้ำ อ่างเก็บน้ำ โครงการพระราชดำริ บ้านวังซ้อ ม.๔	เพื่อจัดเก็บน้ำไว้ใช้การอุปโภค บริโภค	ขนาดพื้นที่ ๖ ไร่ ประมาณดินชุด ๑๑๑.๑๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.ชัยใหญ่กำหนด) สถานที่ดำเนินโครงการ E ๑๕.๖๓๔๑๐๔ L ๑.๐๒E+๐๙	-	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	ปริมาณน้ำที่ กักเก็บเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำในการ อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
๗	ชุดลอกคลองซับแร่ คุ้มปะลัมช้าง บ้านซับห่าง หมู่ ๙	เพื่อจัดเก็บน้ำไว้ใช้การอุปโภค บริโภค	กว้างเฉลี่ย ๑๙ ม. ยาว ๑,๘๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓ ม. (ตามแบบ อบต.ชัยใหญ่กำหนด) สถานที่ดำเนินโครงการ E ๑๕.๕๙๖๗๕๙ L ๑๐๑.๓๕๗๖	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณน้ำที่ กักเก็บเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำในการ อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
๘	ชุดลอกอ่างเก็บน้ำปอปิด บ้านชัยใหญ่พัฒนา ม.๑๐	เพื่อจัดเก็บน้ำไว้ใช้การอุปโภค บริโภค	บ้านชัยใหญ่พัฒนา ม.๑๐ ตามรูปแบบ อบต.ชัยใหญ่กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณน้ำที่ กักเก็บเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำในการ อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙	ชุดลอกขยายสระน้ำสาธารณะ ประโยชน์ บ้านชัยเจริญสุข ม.๕	เพื่อจัดเก็บน้ำไว้ใช้การอุปโภค บริโภค	ชุดลอกตะกอนดิน วัชพืช ขยายขอบสระ กว้างเฉลี่ย ๑๙ ม. ยาว ๔๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓ ม. หรือปริมาณงานดินชุด หรือวัชพืชไม่น้อยกว่า ๒๒.๒๕๐ ลบ.ม. ตามรูปแบบ อบต.ชัยใหญ่กำหนด สถานที่ดำเนินโครงการ E ๑๕.๖๒๐๘๕๘๓ L ๑๐๑.๕๘๓๐๙๗๕	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณน้ำ ที่กักเก็บ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค และบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๐	ชุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านบุญนวน ม.๖	เพื่อจัดเก็บน้ำไว้ใช้การอุปโภค บริโภค	ขนาดพื้นที่ ๑๐ ไร่ (ที่ดินนายสุทิน เห่งขุนทด) (ตามแบบ อบต.ชัยใหญ่กำหนด)	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ปริมาณน้ำที่ กักเก็บเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำในการ อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
๑๑	ชุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านชัยห่าง ม.๙	เพื่อจัดเก็บน้ำไว้ใช้การอุปโภค บริโภค	ขนาดพื้นที่ ๑๐ ไร่ (ที่ดินนายรำพึง กิ่งสันเทียะ) (ตามแบบ อบต.ชัยใหญ่กำหนด)	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ปริมาณน้ำที่ กักเก็บเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำในการ อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขาดินวนา ม.๑๓ - บ้านชัยห่าง ม.๙-บ้านบุญนวน ม.๖ ต.ชัยใหญ่	เพื่อให้ประชาชนมีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคมได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว ระหว่างหมู่บ้าน	รหัสสายทาง ชย.ถ.๕๓-๐๐๑ ผิวการจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๗,๐๐๐ กม. ดินถมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.	-	-	-	-	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการคมนาคม	กองช่าง
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายบ้านชัยใหญ่พัฒนา ม.๑๐-บ้านตลุกคูณ ม.๘ ต.ชัยใหญ่	เพื่อให้ประชาชนมีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคมได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว ระหว่างหมู่บ้าน	รหัสสายทาง ชย.ถ.๕๓-๐๐๑ ผิวการจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๔,๐๐๐ กม. ดินถมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.	-	-	-	-	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายบ้านวังชื้อ ม.๔-บ้านโนนสะอาด ม.๓ ต.ซับใหญ่	เพื่อให้ประชาชนมีถนน สำหรับการคมนาคมได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว ระหว่างหมู่บ้าน	รหัสสายทาง ชย.ถ.๕๓-๐๐๑ ผิวการจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๓,๘๐๐ กม. ดินถมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการคมนาคม	กองช่าง
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายบ้านวังพง ม.๒-บ้านซับใหญ่พัฒนา ม.๑๐ ต.ซับใหญ่	เพื่อให้ประชาชนมีถนน สำหรับการคมนาคมได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว ระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๓๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๘๐๐,๐๐๐	มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการคมนาคม	กองช่าง
๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับใหญ่ ม.๑ ต.ซับใหญ่	เพื่อให้ประชาชนมีถนน สำหรับการคมนาคมได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว ระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๑๒ ตร.ม.	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการคมนาคม	กองช่าง
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด ม.๓ ต.ซับใหญ่	เพื่อให้ประชาชนมีถนน สำหรับการคมนาคมได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว ระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๐๘๑ ตร.ม.	-	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๘	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ต่อจากสายบ้านตลุกคูณ ม.๘ บ้านเขาดินวนา ม.๑๓ - บ้านซั้ห่าง ม.๙ ไปจนถึงแยกเชื่อมต่อลาดยาง บ้านบุญนวน ม.๖ ต.ซั้ใหญ่	เพื่อให้ประชาชนมีถนน สำหรับการคมนาคมได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว ระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๓๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการคมนาคม	กองช่าง
รวม	๑๘ โครงการ	-	-	-	-	๔๖,๐๕๐,๐๐๐	๔๘,๐๕๐,๐๐๐	๙๒,๑๕๐,๐๐๐	-	-	-

## บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๓)

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่มา					หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๑	การรักษาความ สงบภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์เครื่อง ดับเพลิง	เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ งานราชการ การให้บริการ ประชาชน	ชุดผจญเพลิง พร้อมเครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๒ ชุด ถึงอัตรอากาศ scba สำหรับพนักงานดับเพลิง เป็นชุดผจญเพลิงในอาคารสามารถป้องกันความร้อน และเปลวไฟที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๒๕๐ องศาเซลเซียส ทำจากวัสดุ ๓ ชั้นด้วยเส้นใยนอแม็ค ประกอบด้วย เสื้อ กางเกง ผ้าคลุมศีรษะ หมวกดับเพลิง พร้อมกระบังหน้า ถุงมือดับเพลิง รองเท้านับเพลิง และชุดรองในรับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี จำนวน ๒ ชุด เครื่องช่วยหายใจชนิดหน้ากากป้องกันก๊าซพิษพร้อม ถึงอัตรอากาศติดตัว (Self - Contined Breathing Apparatus : SCBA) ซึ่งอุปกรณ์ในแต่ละชุดประกอบด้วย รายการดังต่อไปนี้ หน้ากาก,ชุดปรับแต่งกำลังดัน,สายอากาศกำลังดันสูง, อุปกรณ์เตือนกำลังดันอากาศต่ำ,ชุดสะพายหลัง,เกจวัดแรงดัน, ถึงอัตรอากาศมีกระเปาะสำหรับเก็บรักษาอย่างดีจากโรงงานผู้ผลิต รับประกัน ๑ ปี ตามอายุการใช้งานที่ถูกต้องอบรมวิธีการใช้ให้กับ อบต.ได้ตามที่ร้องขอผู้ชนะงานสอบราคาจะต้องดำเนินการขอ อนุญาตยุทธภัณฑ์ให้กับหน่วยงานจนเป็นที่เรียบร้อย คู่มือการใช้ เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อม จัดทำใส่ CD ให้หน่วยงาน ผู้ผลิตต้องได้มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑, หน้ากากได้มาตรฐาน EN ๑๓๖ และอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจได้มาตรฐาน EN ๑๓๗ : ๒๐๐๖ Type ๒ (มาตรฐานยุโรปปี ๒๐๖ เป็นมาตรฐานปีล่าสุดสำหรับเครื่องช่วยหายใจ) และมาตรฐาน ATEX เพื่อไม่ก่อให้เกิดการติดไฟในการใช้งาน	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่มา					หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๒	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อใช้วางพระพุทธรูปในการ จัดงานต่างๆ	โต๊ะหมู่บูชา ขนาดกลาง จำนวน ๒ ชุดๆละ ๗,๕๐๐ บาท ทำด้วยไม้สัก มีโต๊ะหมู่บูชา ๔ ตัว ความกว้างตัวละ ๙ นิ้ว มีฐานรองโต๊ะหมู่ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม ๒๕๖๒	-	-	-	๑๕,๐๐๐	-	สำนักงานปลัด
๓	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ งานราชการ การให้บริการ ประชาชน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนังขนาด ๒๖,๐๐๐ BTU จำนวน ๒ ชุดๆละ ๓๖,๐๐๐ บาท ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม ๒๕๖๒ (ราคารวมค่าติดตั้ง)	-	-	-	๗๒,๐๐๐	-	สำนักงานปลัด
๔	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ งานราชการ การให้บริการ ประชาชน	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๕๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม ๒๕๖๒	-	-	-	๖๒,๕๐๐	-	สำนักงานปลัด
๕	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ งานราชการ การให้บริการ ประชาชน	พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด ๒๔ นิ้ว จำนวน ๖ ตัว ราคาตัวละ ๓,๐๐๐ บาท สามารถปรับแรงลมได้ ๓ ระดับ ,ใบพัดหนาซูปโครเมียม มีเทอร์โมฟิวส์ ตัดไฟอัตโนมัติ และ ผ่านการรับรองคุณภาพ และผ่านมาตรฐานความปลอดภัยจาก มอก. เป็นรายการนอกมาตรฐานครุภัณฑ์	-	-	-	๑๘,๐๐๐	-	สำนักงานปลัด

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่มา					หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๖	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ งานราชการ การให้บริการ ประชาชน	เครื่องขยายเสียง จำนวน ๑ เครื่อง ขนาด ๑,๒๐๐ วัตต์ เป็นรายการนอกมาตรฐานครุภัณฑ์	-	-	-	๑๒,๐๐๐	-	สำนักงานปลัด
๗	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ งานราชการ การให้บริการ ประชาชน	ลำโพง มีเสียงเบสในตัว ขนาด ๑,๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๔ เครื่องๆละ ๔,๕๐๐ บาท เป็นรายการนอกมาตรฐานครุภัณฑ์	-	-	-	๑๘,๐๐๐	-	สำนักงานปลัด